



FEDERATION FRANÇAISE
D'EQUITATION

REGLEMENT DES COMPETITIONS

Septembre 2023

Dispositifs de Mountain Trail

Fiches techniques



SOMMAIRE

Partie 1 : Dispositifs obligatoire	5
I. Boite à eau	5
II. Boite à pivot	6
III. Champ de pierres	7
IV. Croisillons de troncs	8
V. L'éventail	9
VI. La porte	10
VII. La roue de chariot	11
VIII. La tranchée	12
IX. Le labyrinthe	13
X. Mikado de branches	14
XI. Pas de côté	15
XII. Passerelle	16
XIII. Pont à bascule	17
XIV. Poutre étroite	18
XV. Reculé non surélever	19
XVI. Reculé surélever	20
XVII. Troncs surélevés	21
XVIII. Troncs	22
Partie 2 : Dispositifs optionnels	23
I. Contre haut	23
II. Descente dans l'étang	24
III. Envoyer le cheval autour du rocher dans l'étang	25
IV. Immobilité	26
V. Le Serpent	27
VI. Marches d'escalier	28
VII. Monter et descendre de cheval sur un rocher	29
VIII. Petite flaque d'eau	30
IX. Pont sur tréteaux	31
X. Pont suspendu	32
XI. Poutre étroite surélevée	33
XII. Trotter au-dessus des barres	34
XIII. Attraper une «tête de vache» au lasso	35

XIV.	Tracter un objet ou un tronc.....	36
XV.	L'Echelle	37
XVI.	Escalier de poutre étroite.....	38
XVII.	Escalier double inversé.....	39
XVIII.	Pont roulant	40
XIX.	Poutre étroite 45°.....	41
XX.	Texas deux étage.....	42
XXI.	Le Toit.....	43
XXII.	Troncs Croisées.....	44
XXIII.	Le Compas.....	45
XXIV.	Le Rideau	46
XXV.	La Tortue	47
XXVI.	Boite à étage.....	48
XXVII.	Le Haut de Forme	49

Préambule

Construction

Lors de construction avec remplissage :

- Le sol ne doit pas être meuble, mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval
- L'ensemble des rebords doit être biseautés.

Lors de l'utilisation de branches, barres ou troncs

- Les extrémités ne doivent pas être taillées en pointe

Piste

Il est possible d'ajouter les dispositifs pour en créer un nouveau.

Exemple :

- Champs de Pierres et Troncs
- Boite à pivot et Poutre Étroite

Manœuvres

Il est interdit d'entrée en reculé sur un dispositif si ce dernier n'est pas au même niveau.

Pour chaque dispositif, il est possible de demander une manœuvre additionnelle de niveaux inférieur à la catégorie de l'épreuve.

Partie 1 : Dispositifs obligatoire

I. Boite à eau

Water box



Crédit IMTCA USA

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Dimensions extérieures du cadre : 245 cm x 122cm Hauteur de rive 15cm

Section de bois conseillée : 10 cm x 15 cm

Panneau de fond : 245 cm x 122 cm épaisseur 2 à 2,5 cm, vissé et collé puis faire l'étanchéité avec joint silicone extérieur tous temps, par l'intérieur du bac formé

Panneau flottant :(contreplaqué conseillé) : épaisseur 18 à 20 mm- 220 cm x 99 cm

Percé de 18 trous de diamètre 5cm à espacements réguliers de 31,5 cm en commençant à 18 cm des bords

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360° et plus

II. Boite à pivot

Turn around box

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Podium stable et non glissant

Dimensions : 1,53m X 1,53m Hauteur 30cm øø ,1m X 1m Hauteur 25cm

Formes du plateau autorisées : Carré, Hexagonale, Circulaire

Épaisseur bois recommandée 5cm. Le plateau peut être en bois. Si l'intérieur est rempli, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 90° sur petite boîte, Pivot 180° sur grande boîte
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180° sur petite boîte, Pivot 360° sur grande boîte, pas de côté
Amateur Elite	Pivot 360° et plus, autres manœuvres

III. Champ de pierres

Rock obstacle



Crédit IMTCA USA

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Assemblage d'environ 50 roches de 30 à 50 cm de diamètre, parmi lesquelles le cheval doit se frayer un chemin. Peut être complété de plusieurs troncs parallèles de diamètre 40cm maxi.

Les roches peuvent être remplacées par des bûches de diamètres différents, piquées debout ou couchées au sol.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire
Le cheval se fraie à travers les roches sans les toucher

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Pivot 180° ou demi-tour, Entrée décalée
Club Elite, Amateur 1	Tracés imposé
Amateur Elite	Pivot 360° et plus, autres manœuvres

IV. Croisillons de troncs

Cross buck



Crédit Feelings HorsePark

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

2 troncs supports de 3,65m à 4,25m de long. Diamètre 30cm. Espacés de 2,45m
 6 à 8 troncs de 2,75m de long. Diamètre 15/20cm. Espacés tous les 76cm
 Un tronc sur deux sera placé sur le grand tronc. Faire une encoche pour que les petits troncs surélevés tiennent en place.

En version mobile utiliser des cavalettis et barres d'obstacle de 3m

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Arrêt

V. L'éventail

The fan

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

5 barres ou troncs de diamètre 15cm disposés en éventail sur plan droit ou incliné

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot longueur minimale des troncs 2m
Club Elite, Amateur 1	Entrée et/ou sortie en déplacement latéral
Amateur Elite	Autres manœuvres

VI. La porte

The gate

Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	Main
Club 2	Main	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Soit une porte en corde

Soit une porte rigide suffisamment haute pour que le cavalier puisse la manœuvrer en main sans avoir à se baisser excessivement (battante ou chemin de fer).

Largeur de 2 à 4 m. Hauteur environ 1,40m

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire, ouvrir et refermer la porte sans la lâcher

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	
Amateur Elite	

VII. La roue de chariot

The pinwheel



Crédit IMTCA USA

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

8 Troncs ou barres de diamètre 10/15 25 cm et longueur de 245 à 300 cm.
 Disposition en étoile avec surélévation d'un élément sur 2 par une barre ou tronc diamètre 10/15 25cm et 40/50 cm de longueur.
 Le dispositif peut être positionné autour du dispositif Turn Around Box comme photo.

Contrat de base

Franchissement au pas ou au trot

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot
Club Elite, Amateur 1	Changement d'allure, entrée et/ou sortie en déplacement latéral
Amateur Elite	

VIII. La tranchée

The trench



Crédit IMTCA USA

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Tranchée étroite largeur entre 0,92m et 1m50. Hauteur minimum des rives 120cm. Les rives doivent être consolidées pour prévenir tout éboulement. Elles peuvent être verticales ou épouser la forme du dénivellement. Un passage piéton stable et sécuritaire doit être aménagé sur toute la longueur haute pour la pratique en main

Contrat de base

Franchissement au pas ou au trot

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot, arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé, franchissement au galop
Amateur Elite	Changement de pied

IX. Le labyrinthe

The Maze



Crédit IMTCA USA

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Disposition de poutres ou troncs, présentant des couloirs à angles différents.
Largeur de couloir de 76,5cm à 92 cm.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Reculé dans une zone sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Reculé dans une zone avec courbe, entrée en déplacement latéral
Amateur Elite	Entrée en reculé

X. Mikado de branches

Scramble

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit FEELING HORSE PARK- France

Matériel et construction du dispositif

Assemblage de 15 à 20 branches (3m long) de diamètres variés (6 à 15 cm). Placées au sol en mikado.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire, le cheval doit se frayer un chemin sans toucher les branches.

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Tracé imposé
Amateur Elite	Autres manœuvres

XI. Pas de côté(Au-dessus d'un tronc ou non)
Side pass**Autoriser dans les épreuves**

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit OTTUS RANCH

Matériel et construction du dispositif

1 à 2 Barres ou troncs diamètre maxi 25 cm posés au sol. Longueur maximale 3m
Le side pass peut être demandé sur tous les dispositifs de barres ou troncs au sol. ~~le dispositif du reculé non surélevé.~~

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Pas de côté sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Pas de côté en L, U ou Z
Amateur Elite	Double Pas de côté dans un sens puis dans l'autre

XII. Passerelle

(Ou petit pont)
Small bridge

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	x	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Dimensions : Long 3,65m. Larg 0,90m. Hauteur 25cm.
En fonction de la configuration du terrain il peut être rallongé par multiple de 60cm.
Épaisseur de bois recommandée :5 cm
Possibilité de mettre un garde-corps sur un coté (hauteur maxi : 1m10)

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire, en marche avant

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manoeuvres

XIII. Pont à bascule

Teeter totter

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Dimension :

- Soit 3,65m long. x 1.07m larg.
- Soit 4,25m lon g. x 1,20m larg.

Hauteur 20cm

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux :

- 10cm x 15cm pour les traverses longues au moins 4
- 5cm x 15cm pour les traverses constituant le sol du pont
- Rondin assurant la bascule : Diamètre 15/20cm maxi

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé sans bascule
Club Elite, Amateur 1	Reculé sans bascule, pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manoeuvres

XIV. Poutre étroite

Balance beam

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Bolenders Horse Park Photos By Hal Cook

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Dimension : 4,25m long. x 46 cm larg. Hauteur finie 30 cm

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux :

- 10x15 pour les traverses longues
- 5x15 pour les traverses constituant le sol
- Il est recommandé de l'isoler du sol comme photo

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt,
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé, autres manœuvres

XV. Reculé non surélever

Back through

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Nombre de barres ou troncs de petit diamètre (max \pm 30 cm), permettant la matérialisation au sol d'un reculé en ligne droite ou L ou Z ou U ou autres formes
 Largeur minimum des couloirs 75 cm et 90 cm maximum.
 Longueur minimum d'un couloir de 2m.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, couloir en L, reculé sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Reculé en courbe, entrée en déplacement latéral, tous couloir
Amateur Elite	Entrée en reculé

XVI. Reculé surélever

Raised back through

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Largeur du couloir 1,00m
 Hauteur des balustrades 1,20m, peuvent être fixe ou tombante (sécurisée)
 Longueur minimum de chaque couloir 2,45m
 Ce dispositif peut être construit en L ou Y

Contrat de base

Voir les options de franchissement ci-dessous. Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Entrée et sortie en marche avant avec reculer de quelques pas
Club Elite, Amateur 1	Entrée en reculant ou sortir en reculant
Amateur Elite	Entrée et sortir en reculant

XVII. Troncs surélevés

Raised logs



Crédit FEELING HORSE PARK- France

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Alignement de troncs de différents diamètres. Placés sur 2 troncs parallèles pour obtenir une hauteur maximale de 40 cm.
Les contrats de foulées de pas entre chaque tronc peuvent être variables.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles


Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	

XVIII. Troncs

Logs

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Alignement de troncs de différents diamètres. Posés au sol avec des contrats de foulées de pas variables

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180° (Espace de 100 à 110 cm entre les troncs)
Club Elite, Amateur 1	Pivot 360° (Espace de 100 à 110 cm entre les Troncs), entrée en déplacement latéral
Amateur Elite	Autres manœuvres

Partie 2 : Dispositifs optionnels

I. Contre haut

Jump up

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line		Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif

Hauteur minimale 40 cm (hauteur maximal club poney) recommandée 60cm, maximale 1m20
Doit être installé en tenant compte du relief naturel

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux

- 20 / 30 cm pour les rondins de bois qui supportent le talus
- Pas d'arête ou de bord saillant

Contrat de base

Franchissement à partir du pas obligatoire

~~En Catégorie Club Poney : hauteur maximale 40cm~~

Si hauteur supérieure à 50cm (réservé au club 1 et élite / amateur 2, 1 et élite) : le saut peut être autorisé, mais toujours à partir du pas

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Hauteur 40 cm
Club Elite, Amateur 1	Hauteur recommandée 60 cm, Demi- tour en haut du dispositif et descente (si hauteur 50cm maximum)
Amateur Elite	Hauteur maximale 1m

II. Descente dans l'étang

Step into the large pond

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif

Profondeur conseillée 30-50cm

Les bords de l'étang doivent être stabilisés

La texture du fond de l'étang doit être stable et non glissante pour les sabots

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Hauteur 40 cm
Club Elite, Amateur 1	Hauteur recommandée 60 cm, Demi-tour en haut du dispositif et descente (si hauteur 50cm maximum)
Amateur Elite	Hauteur maximale 1m

III. Envoyer le cheval autour du rocher dans l'étang

Send around rock in pond

Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif

Disposer d'une longe de 7m

Contrat de base

Épreuve en main uniquement

Franchissement au pas obligatoire

Depuis le bord de l'étang, envoyer le cheval faire une volte au pas autour d'un obstacle

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Changement de sens

IV. Immobilité

Ground tie

Autoriser dans les épreuves

Club Pony	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit OTTUS RANCH

Matériel et construction du dispositif

Il est possible d'indiquer la zone d'arrêt avec du matériel (craie, sable, cônes, carré constitué de branches ou de barres, etc.) ou de convenir d'une zone avec le juge.
Possibilité d'aménager un endroit où le cavalier doit se rendre pour les niveaux élevés (cabanon, buisson, se servir un café, ouvrir un journal ...)

Contrat de base

Le cheval reste immobile 10 secondes dans la zone d'arrêt indiquée sans contact avec le cavalier

Épreuve à pied : arrêter le cheval, poser la corde (sur l'encolure ou une rêne au sol en fonction du type d'équitation), reprendre le parcours

Épreuve en selle : arrêter le cheval, possibilité de demander de descendre de cheval, poser les rênes (sur l'encolure ou une rêne au sol en fonction du type d'équitation), monter à cheval (un montoir peut être mis à disposition du cavalier sans pénalité)

Club 3 lead line : le meneur tient la corde en continu, mais s'éloigne de plusieurs mètres du cheval

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Faire le tour complet de son cheval
Club Elite, Amateur 1	S'éloigner de son cheval de 5 mètres et revenir. Passer derrière un obstacle et/ou demander une action spécifique
Amateur Elite	

V. Le Serpent

The snake



Crédit IMTCA USA

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Barres ou troncs (diamètre 10/15 cm, longueur 80cm) espacés 2 OU 3 foulées de pas (1m – 1m20 OU 1m50 – 1m80).

Les troncs sont disposés de sorte à former un S
Peut être installé sur un sol plat ou en légère déclivité

Nombre de barres conseillées : entre 12 et 15

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt entre deux troncs
Club Elite, Amateur 1	Plusieurs arrêt, Pivot 180°(demi-tours)
Amateur Elite	Pivot 360°ou plus

VI. Marches d'escalier

Stair steps



Crédit Centre équestre pleine nature

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Largeur minimum 60cm
 Espace entre chaque marche (90-100 cm)
 Hauteur de marche recommandée 15-20cm, maxi 50 cm
 Cet obstacle doit s'adapter au terrain naturel

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire dans le sens de la montée

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

VII. Monter et descendre de cheval sur un rocher

Dismount and mount on rock

Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Surface du rocher environ 40 x 40 cm
Le rocher peut être remplacé par un tronc large et stable

Contrat de base

Épreuve en selle uniquement
Arrêter le cheval, descendre du cheval, remonter à cheval

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Envoyer le cheval autour du rocher
Club Elite, Amateur 1	Faire-faire demi-tour au cheval et monter de l'autre coté
Amateur Elite	

VIII. Petite flaque d'eau

Small puddle



Crédit IMTCA USA

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Profondeur conseillée 20cm
 Largeur conseillée entre 80cm et 1m50
 Largeur plus importante possible si couplé avec un « Small bridge »
 Le fond doit être stable et non glissant pour les sabots des chevaux

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Entrée en reculé
Amateur Elite	Autres manœuvres

IX. Pont sur tréteaux

Trestle bridge



Crédit IMTCA USA

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

A construire en fonction de l'aménagement du terrain
 Longueur minimale 6m, largeur 1m20
 Hauteur de la main courante : 1m20

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux
 15x15cm pour les tréteaux
 10 x 10-15cm pour les traverses
 5 x 20cm pour le plancher de l'obstacle
 Maximum 2m entre chaque tréteau

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé, pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

X. Pont suspendu

Suspension bridge



Crédit Centre équestre pleine nature

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Largeur 1,20m / Longueur recommandée 3,65m

Sections de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux

15 x 20 cm pour la structure de base

15 x 10 cm pour les montants

30 x 5 cm pour les poutres transversales

Utiliser 4 sangles d'arrimage

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180°
Club Elite, Amateur 1	Reculé, Pivot 360°
Amateur Elite	Autres manœuvres

XI. Poutre étroite surélevée

High balance beam

Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Longueur entre 4,25 et 9,75m / Largeur 46cm
Hauteur maximale 40cm

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux

10 x 15 cm pour les traverses

20 x 5 cm pour le plancher de la poutre

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé, autres manœuvres

XII. Trotter au-dessus des barres

Trot poles

Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Barres ou troncs (diamètre 10/15 cm) espacés d'une foulée de trot (90-100cm)
 Nombre de barres conseillées : entre 4 et 8

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Demi-tour à la fin du dispositif et franchissement dans l'autre sens
Club Elite, Amateur 1	
Amateur Elite	

<p>XIII. Attraper une «tête de vache» au lasso Steer Head Roping</p>				
Autoriser dans les épreuves				
Club Poney				
Club 3 Lead line		Amateur 3		
Club 2		Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Crédit Sarah'M Photographies

Matériel et construction du dispositif

Lasso
Tête de vache

Contrat de base

Utiliser le lasso

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Déplacement avec le lasso
Club Elite, Amateur 1	Attraper tête de vache
Amateur Elite	

XIV. Tracter un objet ou un tronc

Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Possibilité d'utiliser un tronc, un drapeau, une peau de bête, un seau dans un puits ou tout autre dispositif à tracter

Club 2, Amateur 3 : Uniquement le drapeau à hisser

Contrat de base

Obligatoirement au pas

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	En marche avant ou en reculé
Club Elite, Amateur 1	
Amateur Elite	

XV. L'Échelle

Ladder

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif

Largeur : de 78 à 96 cm
Cases de différentes tailles allant : 47 à 78 cm

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	
Amateur Elite	

XVI. Escalier de poutre étroite

Roller Coaster Beam

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line		Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif

Longueur totale : 6m10 – Largeur : 55 cm
 Hauteur maximale 60 cm
 Marches extrémités : 1m50, hauteur 20 cm
 Marches intermédiaires : 80 cm, hauteur 40 cm
 Marche centrale : 1m50, hauteur 60 cm

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Autres manœuvres

XVII. Escalier double inversé

Reverse Texas Two Step

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Marches extérieures : 1m50/1m20

Marches intermédiaires : 1m50/1m20

Marche centrale : 1m20/1m20

Le dispositif étant dans le sol, le maintien des terres est indispensables

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres

XVIII. Pont roulant

Rolling bridge

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Terres Alezanes

Matériel et construction du dispositif

Dimensions : Long 5 m. Larg 1m10. Hauteur (structure supérieure)30 cm.

Longueur de course du pont environ 46 cm

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux

- 10x15 pour les traverses longues au moins 4
- 5x15 pour les traverses constituant le sol du pont
- Rondin assurant le déplacement : Diamètre 15/20 cm maxi.
- Épaisseur de bois du sol recommandée : 5 cm

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt,
Club Elite, Amateur 1	Reculé, Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres

XIX. Poutre étroite 45°

45° Balance Beam

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif

Deux poutres étroites de 3m65 et de largeur 45 cm
 Angle entre les deux poutres 45°
 Possibilité d'y adjoindre 1 boîte à chaque extrémité de 1m21 par 1m21

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé, autres manœuvres

XX. Texas deux étage

Texas Two Step

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line		Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif

Longueur totale : 7m30, hauteur 85 à 90 cm, largeur 1m20
 Marches extérieures : 1m20/1m52, hauteur du sol : 45,5 cm (environ)
 Marches intermédiaires : 1m20/1m52, hauteur du sol : 63,5 cm (environ)
 Marche centrale : 1m20/1m21, hauteur du sol : 86,5 cm (environ)

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180° (Maximum seconde marche)
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres

XXI. Le Toit

Roof



Crédit By MD Art

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Club Poney, Club 2, Club 3, Amateur 3 :
Hauteur : maxi 70 cm, Longueur 5m à 6m20, largeur : 1m21

Hauteur : entre 1m et 1m20, Longueur 6m à 6m20, largeur : 1m21

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt, pivot 180° (dans le sens de la montée)
Amateur Elite	Pivot 360°

XXII. Troncs Croisés

Cross Log



Crédit IMTCA US

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

De 14 à 15 troncs de diamètre 20 à 25 cm sur 2m50 de long
Espace entre les angles (76 cm)

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	

XXIII. Le Compas

Compass

Autoriser dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif

Deux piquets espacés de 3m environ
Un Tasseau de 3m50 environ

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt, reculé, au trot
Amateur Elite	

XXIV. Le Rideau

Curtain

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif

Dimension à définir

Matériaux naturels, possibilité d'utiliser un rideau PVC transparent pour y afficher son logo

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles


Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	
Amateur Elite	

XXV. La Tortue

Turtle

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif

Grandes marches sous forme hexagonale

- Étage haut (hexagone de 1m50 de diamètre)
- Étage intermédiaire (hexagone de 2m70 de diamètre)
- Étage inférieur (hexagone de 3m90 de diamètre)

Rondin de 20 à 30 cm de diamètre ou poutre de 20 à 30 de largeur

Remplir l'intérieur, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.

Possibilité de diminuer le nombre d'étage en respectant les dimensions

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Pas de coté
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres

XXVI. Boite à étage

Cake Box



Crédit Terres Alezanes

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif

Étage 1 : 8m53 / 8m53 (environ) – Étage 2 : 6m09 / 6m09 (environ)
 Étage 3 : 3m65 / 3m65 (environ) – Étage 4 : 1m21 / 1m 21 (environ)

Rondin de 20 à 30 cm de diamètre ou poutre de 20 à 30 de largeur

Remplir l'intérieur, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.

Possibilité de diminuer le nombre d'étage en respectant les dimensions (environ 2m40 par marche)

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Pas de coté
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres

XXVII. Le Haut de Forme

Top hat

Autoriser dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line		Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif

Deux étages en bois
 Longueur totale : 4m50, Largeur : 55 cm, hauteur : 45 cm
 Marches inférieures : 1m50
 Haute de forme : 1m50

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°, autres manœuvres