



FEDERATION FRANÇAISE
D'EQUITATION

REGLEMENT DES COMPETITIONS

Dispositifs de Mountain Trail Fiches techniques



SOMMAIRE

Partie 1 : Dispositifs obligatoire	5
I. Boite à eau	5
II. Boite à pivot	6
III. Champ de pierres	7
IV. Croisillons de troncs	8
V. L'éventail	9
VI. La porte	10
VII. La roue de chariot	11
VIII. La tranchée	12
IX. Le labyrinthe	13
X. Mikado de branches	14
XI. Pas de côté	15
XII. Passerelle	16
XIII. Pont à bascule	17
XIV. Poutre étroite	18
XV. Reculé non surélevé	19
XVI. Reculé surélevé	20
XVII. Troncs surélevés	21
XVIII. Troncs	22
 Partie 2 : Dispositifs optionnels	23
I. Contre haut	23
II. Descente dans l'étang	24
III. Envoyer le cheval autour du rocher dans l'étang	25
IV. Immobilité	26
V. Le Serpent	27
VI. Marches d'escalier	28
VII. Monter et descendre de cheval sur un rocher	29
VIII. Petite flaque d'eau	30
IX. Pont sur tréteaux	31
X. Pont suspendu	32
XI. Poutre étroite surélevée	33
XII. Trotter au-dessus des barres	34
XIII. Attraper une « tête de vache » au lasso	35

XIV.	Tracter un objet ou un tronc	36
XV.	L'Echelle	37
XVI.	Escalier de poutre étroite	38
XVII.	Escalier double inversé	39
XVIII.	Pont roulant	40
XIX.	Poutre étroite 45°	41
XX.	Texas deux étages	42
XXI.	Le Toit	43
XXII.	Troncs Croisés	44
XXIII.	Le Compas	45
XXIV.	Le Rideau	46
XXV.	La Tortue	47
XXVI.	Boite à étages	48
XXVII.	Le Haut de Forme	49

Préambule

Construction

Lors de construction avec remplissage :

- Le sol ne doit pas être meuble, mais compacté pour ne **pas s'enfoncer** sous le pied du cheval
- **L'ensemble** des rebords doit être biseauté.

Lors de **l'utilisation** de branches, barres ou troncs

- Les extrémités ne doivent pas être taillées en pointe

Piste

Il est possible d'additionner les dispositifs pour en créer un nouveau.

Exemple :

- Champs de Pierres et Troncs
- Boite à pivot et Poutre Étroite

Manœuvres :

En amateur élite, les manœuvre doivent se faire **sans** que le meneur ne monte sur le dispositif.

Partie 1 : Dispositifs obligatoire

I. Boite à eau Water box			
Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Sarah'M Photographies - FRANCE

Matériel et construction du dispositif
Dimensions extérieures du cadre : 2,45 m x 1,22 m Hauteur de rive 15cm
Section de bois conseillée : 10 cm x 15 cm
Panneau de fond : 2,45 m x 1,22 m épaisseur 2 à 2,5 cm, vissé et collé puis faire l'étanchéité avec joint silicone extérieur tous temps, par l'intérieur du bac formé
Panneau flottant : (contreplaqué conseillé) : épaisseur 18 à 20 mm – 2,20 m x 99 cm Percé de 18 trous de diamètre 5 cm à espacements réguliers de 31,5 cm en commençant à 18 cm des bords

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot à 90°
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360° et plus. Déplacement latéral hors entrée/sortie avec uniquement antérieurs à l'intérieur.

II. Boite à pivot

Turn around box

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Podium stable et non glissant

Dimensions : 1,53 m x 1,53 m Hauteur 30 cm, 1 m x 1 m Hauteur : 25cm

Formes du plateau autorisées : Carré, Hexagonale, Circulaire

Epaisseur bois recommandée 5 cm. Le plateau peut être en bois. Si l'intérieur est rempli, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 2	Arrêt sur la grande boite
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 90° sur petite boite, Pivot 90° & 180° sur la grande boite
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180° sur petite boite, Pivot 360° & plus sur la grande boite, pas de côté uniquement sur la petite boîte, si hauteur inférieur à 25cm.
Amateur Elite	Pivot 360° et plus, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

<h3>III. Champ de pierres</h3> <p>Rock obstacle</p>		
Autorisé dans les épreuves		
Club Poney	X	
Club 3 Lead line	X	Amateur 3
Club 2	X	Amateur 2
Club 1	X	Amateur 1
Club Elite	X	Amateur Elite



Crédit Sarah'M Photographies - FRANCE

Matériel et construction du dispositif
Assemblage d'environ 50 roches de 30 à 50 cm de diamètre, parmi lesquelles le cheval doit se frayer un chemin.
Les roches peuvent être remplacées par des bûches de diamètres différents, piquées debout ou couchées au sol.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire Le cheval se fraie à travers les roches sans les toucher

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Pivot 180° ou demi-tour, Entrée/sortie décalée
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Tracés imposés
Amateur Elite	Pivot 360°

IV. Croisillons de troncs

Cross buck

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif

2 troncs supports de 3,65 m à 4,25 m de long. Diamètre 30 cm. Espacés de 2,45 m.

6 à 8 troncs de 2,75 m de long. Diamètre 15 à 20 cm, espacés tous les 76 cm. Un tronc sur deux sera placé sur le grand tronc. Faire une encoche pour que les petits troncs surélevés tiennent en place.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Arrêt

V. L'éventail

The fan

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

5 barres ou troncs de diamètre 15 cm disposés en éventail sur plan droit ou incliné. Pour passage au trot : Rayon de passage du cheval 5m, soit 10m de diamètre de centre à centre

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot longueur minimale des troncs 2m
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Entrée et/ou sortie en déplacement latéral

<h2>VI. La porte</h2> <p>The gate</p>			
Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	Main
Club 2	Main	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Soit une porte en corde
Soit une porte rigide suffisamment haute pour que le cavalier puisse la manœuvrer en main sans avoir à se baisser excessivement (battante ou chemin de fer).
Largeur de 2 à 4 m. Hauteur environ 1,40 m

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire, ouvrir et refermer la porte sans la lâcher

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite	Main imposée pour ouvrir la porte
Amateur Elite	Main imposée pour ouvrir et fermer la porte

VII. La roue de chariot

The pinwheel

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

8 Troncs ou barres de diamètre 10 à 25 cm. Longueur de 2,45 à 3 m.

Disposition en étoile avec surélévation d'un élément sur 2 par une barre ou tronc de diamètre 10 à 25 cm et 40 à 50 cm de longueur.

Pour passage au trot : Rayon de passage du cheval 5m, soit 10m de centre à centre.

Contrat de base

Franchissement au pas

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot, arrêt entre deux barres, pivot 180°
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Changement d'allure , entrée et/ou sortie en déplacement latéral, pivot 360°

<h2>VIII. La tranchée</h2> <p>The trench</p>			
Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Tranchée étroite largeur entre 92 cm et 1,50 m. Hauteur minimum des rives recommandée 0,80 m.
Les rives doivent être consolidées pour prévenir tout éboulement. Elles peuvent être verticales ou épouser la forme du dénivellation.
Un passage piéton stable et sécuritaire doit être aménagé sur toute la longueur haute pour la pratique en main

Contrat de base
Franchissement au pas

Manœuvres additionnelles possibles	
Club poney/ Club 3	Si hauteur des rives inférieure à 0,80m
Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot, arrêt
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Reculé, franchissement au galop si largeur égale ou supérieur à 1m20

IX. Le labyrinthe

The Maze

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Disposition de poutres ou troncs, présentant des couloirs à angles différents.
Largeur de couloir de 76,5 cm à 92 cm.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 2	Arrêt
Club 1, Amateur 2	Reculé dans une zone sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Reculé dans une zone avec courbe, entrée et/ou sortie en déplacement latéral
Amateur Elite	Entrée en reculé

<h2>X. Mikado de branches</h2> <p>Scramble</p>		
Autorisé dans les épreuves		
Club Poney	X	
Club 3 Lead line	X	Amateur 3
Club 2	X	Amateur 2
Club 1	X	Amateur 1
Club Elite	X	Amateur Elite



Crédit FEELING HORSE PARK- France

Matériel et construction du dispositif
Assemblage de 15 à 20 branches (3 m long) de diamètres variés (6 à 15 cm). Placées au sol en mikado.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire, le cheval doit se frayer un chemin sans toucher les branches.

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Tracé imposé, arrêt

XI. Pas de côté

(Au-dessus d'un tronc ou non)
Side pass

Autorisé dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit OTTUS RANCH

Matériel et construction du dispositif

Barres ou troncs diamètre maxi 25 cm posés au sol. Longueur maximale 3 m
Le side pass peut être demandé sur tous les dispositifs de barres ou troncs au sol.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Pas de côté sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Pas de côté en L, U ou Z
Amateur Elite	Double Pas de côté dans un sens puis dans l'autre

XII. Passerelle

(Ou petit pont)
Small bridge

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	x	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Dimensions : Longueur 3,65 m. Largeur 90 cm. Hauteur 25 cm.

En fonction de la configuration du terrain il peut être rallongé par multiple de 60 cm.

Épaisseur de bois recommandée : 5 cm

Possibilité de mettre un garde-corps sur un côté (hauteur maxi : 1,10 m)

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire, entrée en marche avant

Maneuvres additionnelles possibles

Club 2	Arrêt
Club 1, Amateur 2	reculé
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, pivot 360°, pivot 90° si passerelle à même le sol
Amateur Elite	Pivot 360°, sortie en reculé, pas de côté quand les 2 antérieurs sont rentrés si la passerelle est à même le sol

<h3>XIII. Pont à bascule</h3> <p>Teeter totter</p>				
Autorisé dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Crédit Sarah'M Photographies - FRANCE

Matériel et construction du dispositif	
Dimension :	
<ul style="list-style-type: none"> Soit 3,65 m longueur x 1,07 m largeur x 20 cm hauteur Soit 4,25 m longueur x 1,20 m largeur x 20 cm hauteur 	
Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux :	
<ul style="list-style-type: none"> 10 cm x 15 cm pour les traverses longues au moins 4 5 cm x 15 cm pour les traverses constituant le sol du pont Rondin assurant la bascule : Diamètre 15 cm maxi 	

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire


Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé sans bascule
Club Elite, Amateur 1	Reculé, pivot 180°, pivot 360°, entrée par le côté haut, arrêt + reculer avec bascule
Amateur Elite	Pivot 360° quand les 2 antérieurs sont rentrés en 90° sur le côté en bas, pas de côté (3 max)

XIV. Poutre étroite

Balance beam

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Dimension : 3,65 m ou 4,25 m longueur x 46 cm largeur

Hauteur finie 30 cm

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux :

- 10 x 15 cm pour les traverses longues
- 5 x 15 cm pour les traverses constituant le sol
- Il est recommandé de l'isoler du sol comme photo

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt,
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas (3 max)
Amateur Elite	Reculé entrée à 90° des antérieurs et déplacement des hanches pour rentrer droit sur la poutre.

XV. Reculé non surélevé

Back through

Autorisé dans les épreuves

Club 1	X	Amateur 3	X
Club Elite	X	Amateur 2	X
		Amateur 1	X
		Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Nombre de barres ou troncs de petit diamètre (max 30 cm), permettant la matérialisation au sol d'un reculé en ligne droite ou L ou Z ou U ou autres formes

Largeur minimum des couloirs 75 cm et 90 cm maximum.

Longueur **minimum d'un** couloir 2 m.

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt, couloir en L, reculé sans courbe
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Reculé en courbe, tous couloirs, entrée en reculé

<p style="color: blue; font-weight: bold;">XVI. Reculé surélevé</p> <p>Raised back through</p>			
Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Largeur du couloir de 1 m à 1,70 m
Hauteur des balustrades 1,20 m, peuvent être fixe ou tombante (sécurisée)
Longueur minimum de chaque couloir 2,45 m
Ce dispositif peut être construit en L ou Y

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles	
Club Poney, Club 3, Club 2	Entrée uniquement en marche avant
Club 1, Amateur 2	Entrée et sortie en marche avant, reculer de quelques pas
Club Elite, Amateur 1	Entrée en reculant ou sortir en reculant, arrêt
Amateur Elite	Entrée et sortir en reculant

<h2>XVII. Troncs surélevés</h2> <p>Raised logs</p>			 <p>Crédit FEELING HORSE PARK- France</p>	
Autorisé dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
Alignement de troncs de différents diamètres. Placés sur 2 troncs parallèles pour obtenir une hauteur maximale de 40 cm. Les contrats de foulées de pas entre chaque tronc peuvent être variables.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180° (Espace de 1 à 1,10 m entre les troncs)
Club Elite, Amateur 1	Pivot 360° (Espace de 1 à 1,10 m entre les Troncs), entrée en déplacement latéral
Amateur Elite	Arrêt entre ou au-dessus d'un tronc

<h2 style="color: blue;">XVIII. Troncs</h2> <p>Logs</p>			
Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Alignment de troncs de différents diamètres. Posés au sol avec des contrats de foulées de pasvariables

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180° (Espace de 1 à 1,10 m entre les troncs)
Club Elite, Amateur 1	Pivot 360° (Espace de 1 à 1,10 m entre les Troncs), entrée en déplacement latéral
Amateur Elite	Arrêt entre ou au-dessus d'un tronc

Partie 2 : Dispositifs optionnels

<h3>I. Contre haut</h3> <p>Jump up</p>				
Autorisé dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif
Doit être installé en tenant compte du relief naturel
Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux
<ul style="list-style-type: none"> • 20 à 30 cm pour les rondins de bois qui supportent le talus • Pas d'arête ou de bord saillant

Contrat de base
Franchissement à partir du pas obligatoire Si hauteur supérieure à 50cm (réservé au Club 1 et Elite / Amateur 2, 1 et Elite) : le saut peut être autorisé, mais toujours à partir du pas

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 3	Hauteur maximum 30 cm
Club 2, Club 1, Amateur 2	Hauteur maximum 40 cm
Club Elite, Amateur 1	Hauteur recommandée 60 cm, Demi- tour en haut du dispositif et descente (si hauteur 50 cm maximum)
Amateur Elite	Hauteur maximale 1 m

<h2>II. Descente dans l'étang</h2> <p>Step into the large pond</p>			
Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif
Profondeur conseillée 30 à 50 cm
Les bords de l'étang doivent être stabilisés
La texture du fond de l'étang doit être stable et non glissante pour les sabots

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 2, Club 1, Amateur 2	Hauteur 40 cm en partant du sol
Club Elite, Amateur 1	Hauteur recommandée 60 cm en partant du sol, Demi- tour en haut du dispositif et descente (si hauteur 50 cm maximum)
Amateur Elite	Hauteur maximale 60 cm en partant du sol

III. Envoyer le cheval autour du rocher dans l'étang

Send around rock in pond

Autorisé dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif

Le rocher ne doit pas être positionné à plus de 2,50 m du bord de l'étang

Contrat de base

Épreuve en main uniquement
Franchissement au pas obligatoire

Depuis le bord de l'étang, envoyer le cheval faire une volte au pas **autour d'un** obstacle

Maneuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Changement de sens, reculé

<h2>IV. Immobilité</h2> <p>Ground tie</p>			
Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit OTTUS RANCH

Matériel et construction du dispositif
<p>Il est possible d'indiquer la zone d'arrêt avec du matériel (craie, sable, cônes, carré constitué de branches ou de barres, etc.) ou de convenir d'une zone avec le juge.</p> <p>Possibilité d'aménager un endroit où le cavalier doit se rendre pour les niveaux élevés (cabanon, buisson, se servir un café, ouvrir un journal ...)</p>

Contrat de base
<p>Le cheval reste immobile le temps fixé par le juge dans la zone d'arrêt indiquée sans contact avec le cavalier</p> <p><u>Épreuve à pied</u> : arrêter le cheval, poser la longe (sur l'encolure ou au sol en fonction du type d'équitation sans la bloquer), reprendre le parcours</p> <p><u>Épreuve en selle</u> : arrêter le cheval, possibilité de demander de descendre de cheval, poser les rênes (sur l'encolure), monter à cheval (unmontoir doit être mis à disposition du cavalier sans pénalité)</p> <p><u>Club 3 lead line</u> : le meneur tient la corde en continu, mais s'éloigne de plusieurs mètres du cheval</p>

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Faire le tour complet de son cheval
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	S'éloigner de son cheval de 5 m et revenir. Passer derrière un obstacle et/ou demander une action spécifique, arrêt 10 sec obligatoire

<h2>V. Le Serpent</h2> <p>The snake</p>				
Autorisé dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Barres ou troncs (diamètre 10 à 15 cm, longueur 80 cm) espacés par 2 ou 3 foulées de pas (de 1 m à 1,20 m ou de 1,50 m à 1,80 m).
Les troncs sont disposés de sorte à former un S
Peut être installé sur un sol plat ou en légère déclivité
Nombre de barres conseillées : entre 12 et 15

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt entre deux troncs
Club Elite, Amateur 1	Plusieurs arrêt, Pivot 180°(demi-tours)
Amateur Elite	Pivot 360°ou plus

<h2>VI. Marches d'escalier</h2> <p>Stair steps</p>		
Autorisé dans les épreuves		
Club Poney	X	
Club 3 Lead line	X	Amateur 3
Club 2	X	Amateur 2
Club 1	X	Amateur 1
Club Elite	X	Amateur Elite



Crédit Centre équestre pleine nature

Matériel et construction du dispositif
Largeur minimum 60 cm
Espace entre chaque marche (90 cm à 1 m)
Hauteur de marche recommandée 15 à 20cm, maximum 50 cm
Cet obstacle doit s'adapter au terrain naturel

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles	
Club Poney, Club 3, Club 2	Uniquement dans le sens de la montée
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

VII. Monter et descendre de cheval sur un rocher

Dismount and mount on rock

Autorisé dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Boulder Horse Park Photo by Kal Cook

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Surface du rocher environ 40 x 40 cm minimum
Le rocher peut être remplacé par un tronc large et stable

Contrat de base

Épreuve en selle uniquement

Arrêter le cheval, descendre du cheval, remonter à cheval

Maneuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Faire faire le tour du rocher au cheval
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Faire-faire demi-tour au cheval et monter de l'autre côté

VIII. Petite flaque d'eau

Small puddle

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Profondeur 30 cm maximum avec pente douce obligatoire

Largeur conseillée entre 80 cm et 1,50 m

Largeur plus importante possible si couplé avec un « Small bridge »

Le fond doit être stable et non glissant pour les sabots des chevaux

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1,	Entrée en reculé, pivot 90°, 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

<h2>IX. Pont sur tréteaux</h2> <p>Trestle bridge</p>		
Autorisé dans les épreuves		
Club Poney	X	
Club 3 Lead line	X	Amateur 3
Club 2	X	Amateur 2
Club 1	X	Amateur 1
Club Elite	X	Amateur Elite



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
A construire en fonction de l'aménagement du terrain
Longueur minimale 6 m, Largeur 1,20 m minimum
Hauteur de la main courante : 1,20 m
Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux 15 x 15 cm pour les tréteaux 10 x 10-15 cm pour les traverses 5 x 20 cm pour le plancher de l'obstacle Maximum 2 m entre chaque tréteau

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite, Amateur 1	Reculé, pivot 180° si largeur du pont supérieure ou égale à 2m
Amateur Elite	Pivot 360° et plus si largeur du pont supérieure ou égale à 2m

<h2>X. Pont suspendu</h2> <p>Suspension bridge</p>		
Autorisé dans les épreuves		
Club Poney	X	
Club 3 Lead line	X	Amateur 3
Club 2	X	Amateur 2
Club 1	X	Amateur 1
Club Elite	X	Amateur Elite



Crédit Centre équestre pleine nature

Matériel et construction du dispositif
Largeur 1,20 m / Longueur recommandée de la partie suspendu 3,65 m / Longueur recommandée des plans inclinés 1,85 m
Sections de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux
15 x 20 cm pour la structure de base
15 x 10 cm pour les montants
30 x 5 cm pour les poutres transversales
Utiliser 4 sangles d'arrimage

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180°
Club Elite, Amateur 1,	Reculé (3 pas max)
Amateur Elite	Pivot 360°

XI. Poutre étroite surélevée

High balance beam

Autorisé dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Longueur 3,65 ou 4,25 / Largeur 46 cm /
Hauteur maximale 40 cm

Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux
10 x 15 cm pour les traverses
20 x 5 cm pour le plancher de la poutre

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé,

XII. Trotter au-dessus des barres

Trot poles

Autorisé dans les épreuves

Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif

Barres ou troncs (diamètre 10 à 15 cm) espacés d'une foulée de trot (90 cm à 1 m)

Nombre de barres conseillées : entre 4 et 8

Contrat de base

Franchissement au trot obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2,
Club Elite, Amateur 1,
Amateur Elite

Demi-tour à la fin du dispositif et franchissement dans l'autre sens

<h3>XIII. Attraper une «tête de vache» au lasso</h3> <p>Steer Head Roping</p>			
Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Sarah'M Photohgraphies

Matériel et construction du dispositif
Lasso Tête de vache

Contrat de base
Utiliser le lasso

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Prendre et poser le lasso, déplacement avec le lasso
Club Elite, Amateur 1,	Attraper tête de vache
Amateur Elite	Attraper la tête de vache en faisant swinger (tourner au-dessus de la tête du cavalier) le lasso

XIV. Tracter un objet ou un tronc			
Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif
Possibilité d'utiliser un tronc, ou une branche

Contrat de base
Obligatoirement au pas

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	En marche avant en ligne droite ou en reculé
Club Elite, Amateur 1	En marche avant en ligne droite ou en ligne courbe
Amateur Elite	En reculé ou sur un tracé précis

XV. L'Echelle

Ladder

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif

Largeur : de 78 à 96 cm

Cases de différentes tailles allant : 47 à 78 cm

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1,	Plusieurs arrêts

XVI. Escalier de poutre étroite Roller Coaster Beam			
Autorisé dans les épreuves			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	
Club 1		Amateur 1	
Club Elite		Amateur Elite	X



Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif
Longueur totale : 6,10 m – Largueur : 55 cm
Hauteur maximale 60 cm
Marches extrémités : Longueur 1,50 m, Hauteur 20 cm
Marches intermédiaires : Longueur 80 cm, Hauteur 40 cm
Marche centrale : Longueur 1,50 m, Hauteur 60 cm

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Amateur 1/Club Elite	Franchissement simple
Amateur Elite	Arrêt

XVII. Escalier double inversé

Reverse Texas Two Step

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Matériel et construction du dispositif

Marches extérieures : 1,50 m x 1,20 m

Marches intermédiaires : 1,50 m x 1,20 m

Marche centrale : 1,20 m x 1,20 m

Le dispositif étant dans le sol, le maintien des terres est indispensable

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles

Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

XVIII. Pont roulant Rolling bridge				
Autorisé dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Crédit Terres Alezanes

Matériel et construction du dispositif
Dimensions : Longueur 5 m. Largeur 1,10 m. Hauteur (structure supérieure) 30 cm.
Longueur de course du pont environ 46 cm
Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux
<ul style="list-style-type: none"> • 10 x 15 cm pour les traverses longues au moins 4 • 5 x 15 cm pour les traverses constituant le sol du pont • Rondin assurant le déplacement : Diamètre 15 à 20 cm maximum • Épaisseur de bois du sol recommandée : 5 cm

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt,
Club Elite, Amateur 1	Reculé, Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

XIX. Poutre étroite 45° 45° Balance Beam				
Autorisé dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
Deux poutres étroites de 3,65 m et de largeur 45 cm
Angle entre les deux poutres 45°
Possibilité d'y adjoindre 1 boite à chaque extrémité de 1,21 m x 1,21 m

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé

XX. Texas deux étage Texas Two Step			 <p>Crédit Feelings HorsePark</p>	
Autorisé dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line		Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

Matériel et construction du dispositif
Longueur totale : 7,30 m, Hauteur 85 à 90 cm, Largueur 1,20 m
Marches extérieures : 1,20 x 1,52 m, Hauteur du sol : 45,5 cm (environ)
Marches intermédiaires : 1,20 x 1,52 m, Hauteur du sol : 63,5 cm (environ)
Marche centrale : 1,20 x 1,21 m, Hauteur du sol : 86,5 cm (environ)

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180° (Maximum seconde marche), entrée ou sortie par le côté latéral de la 1 ^{ère} marche
Amateur Elite	Pivot 360°

XXI. Le Toit

Roof

Autorisé dans les épreuves

Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X



Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif

Club Poney, Club 2, Club 3, Amateur 3 :

Hauteur : maximum 70 cm, Longueur 5 m à 6,20 m, Largeur : 1,21 m

Hauteur : entre 1m et 1,20 m, Longueur 6 m à 6,20 m, Largeur : 1,21 m

Contrat de base

Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles

Club Elite, Amateur 1	Arrêt, pivot 180° (dans le sens de la montée)
Amateur Elite	Pivot 360°, reculé dans la montée (3 pas max)

<h2>XXII. Troncs Croisées</h2> <p>Cross Log</p>		
Autorisé dans les épreuves		
Club Poney	X	
Club 3 Lead line	X	Amateur 3
Club 2	X	Amateur 2
Club 1	X	Amateur 1
Club Elite	X	Amateur Elite



Cross Logs

Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif
De 14 à 15 troncs de diamètre 20 à 25 cm sur 2,50 m de long Espace entre les angles (76 cm)

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite, Amateur 1,	Arrêt
Amateur Elite	Entrée/sortie en déplacement latéral

<h2>XXIII. Le Compas</h2> <p>Compass</p>			
Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X
Crédit IMTCA US			



Matériel et construction du dispositif
Deux piquets espacés de 3 m environ, Hauteur 1,20 m
Un tasseau de 3,50 m à 4 m avec une poignée à l'extrême
Contrat de base

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Marche avant
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Arrêt, reculé de quelques pas, au trot

XXIV. Le Rideau Curtain				
Autorisé dans les épreuves				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	


Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif
Hauteur de 2,50 m à 3 m / Largeur de 1,20 à 1,70 m Matériaux naturels ou effet naturel

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Maneuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt devant ou derrière le rideau
Club Elite, Amateur 1	Arrêt sous le rideau, reculé
Amateur Elite	Franchissement en reculé, demi-tour + Franchissement en avant

<h2>XXV. La Tortue</h2> <p>Turtle</p>		
Autorisé dans les épreuves		
Club Poney	X	
Club 3 Lead line	X	Amateur 3
Club 2	X	Amateur 2
Club 1	X	Amateur 1
Club Elite	X	Amateur Elite
Crédit IMTCA US		



Matériel et construction du dispositif
Grandes marches sous forme octogonale
<ul style="list-style-type: none"> • Étage haut (octogonale de 1,50 m de diamètre) • Étage inférieur (de 3,90 m de diamètre)
Rondin de 20 à 30 cm de diamètre ou poutre de 20 à 30 de hauteur
Remplir l'intérieur, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.
Possibilité de diminuer le nombre d'étage en respectant les dimensions

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Pas de coté
Amateur Elite	Pivot 360°, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

<h2>XXVI. Boite à étages</h2> <p>Cake Box</p>		
Autorisé dans les épreuves		
Club Poney	X	
Club 3 Lead line	X	Amateur 3
Club 2	X	Amateur 2
Club 1	X	Amateur 1
Club Elite	X	Amateur Elite



Crédit Terres Alezanes

Matériel et construction du dispositif
Plateau 1 : 8,53 m x 8,53 m – Étage 2 : 6,09 m x 6,09 m
Plateau 3 : 3,65 m x 3,65 m – Étage 4 : 1,21 m x 1,21 m
Rondin de 20 à 30 cm de diamètre ou poutre de 20 à 30 de hauteur
Remplir l'intérieur, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.
Possibilité de diminuer le nombre d'étage en respectant les dimensions (environ 1,20 m par marche)

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Pas de côté
Amateur Elite	Pivot 360° pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

<h2>XXVII. Le Haut de Forme</h2> <p>Top hat</p>				
<p>Autorisé dans les épreuves</p>				
Club Poney	X			
Club 3 Lead line		Amateur 3	X	
Club 2	X	Amateur 2	X	
Club 1	X	Amateur 1	X	
Club Elite	X	Amateur Elite	X	

<h3>Matériel et construction du dispositif</h3> <p>Deux étages en bois Longueur totale : 4,50 m, Largeur : 55 cm, Hauteur : 45 cm Marches inférieures : 1,50 m Haute de forme : 1,50 m</p>

<h3>Contrat de base</h3>
<h3>Franchissement au pas obligatoire</h3>

<h3>Maneuvres additionnelles possibles</h3>	
Club 1, Amateur 2	Arrêt sur le premier étage,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, arrêt sur le premier et/ou le deuxième étage
Amateur Elite	Pas de côté sur le premier étage, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm